


ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA - SKLADBA POD NĀSLAPNOU VRSTVOU	PODLAHA - NĀSLAPNĀ VRSTVA	POZNĀMKA
2.30	SCHODIŠTĚ	-	-	-	POZ. 1
2.31	HĀLANĀ PODĚSTĀ - HĀLA	24,4	V5	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32a	PRĚŠKŮ - WC ŽENY	3,8	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32b	KABINA WC - ŽENY - 2x	2x 1,8	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32c	PRĚŠKŮ WC - MUŽI	2,9	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32d	PRĚŠKŮ WC - MUŽI	3,4	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32e	KABINA WC - MUŽI - 2x	2x 1,6	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32f	OKLĚDOVĀ KOMNATA	2,3	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32g	CHODBA	43,6	V6	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32h	KANCELĀŘ - SPISOVNĀ	17,8	V5	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32i	KANCELĀŘ - PM	53,7	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32j	KANCELĀŘ - MARKETING	17,5	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32k	KANCELĀŘ - KAM RETAIL	54,3	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32l	KANCELĀŘ - PERSONĀLNĀ	17,3	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32m	KANCELĀŘ - LETOVĀ	38,4	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32n	CHODBA	43,5	V5	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32o	KUCHYŇKA	7,8	V5	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1
2.32p	ZASEDĀČNĀ MĚSTNOST	27,2	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32q	KANCELĀŘ - MANAŽER 1	16,3	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32r	KANCELĀŘ - MANAŽER 2	26,8	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32s	KANCELĀŘ - ADMINISTRĀTĪVA	35,3	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32t	KANCELĀŘ - ŠEDĚTEL	34,0	V5	KOBEREČ	POZ. 1
2.32u	KOPĚRNA	6,0	V5	KERAMICKĀ DLĀŽBA	POZ. 1

- LEGENDA MATERIĀLŮ**
- ZELEZOBETONOVĚ PREFABRĀVĀTY
 - MONOLITICKĀ ZELEZOBETONOVĀ DRĀHOBETON
 - ZELEZOBETONOVĚ PREFABRĀVĀTY
 - ZDĀNO Z POROBĚTONOVÝCH TVĀRNIC, YTONG LEPENE SYSTĚMOVĚ
 - MAKTOU YTONG, ZDĀNO VYTVĀŘENO NA ZELEZOBETONOVĚ KONSTRUKCI
 - PĀSÝVŮCH SPŮLEK V KAŽDĚ DRUHĚ SPĀRE
 - TL 275 mm - YTONG LAMPA P2-300 (SPŮLEK BLOK VĀZ REZ 5-6)
 - TL 300 mm - YTONG PĀSOV
 - TL 250 mm - YTONG PĀSOV
 - SENĚVŮVĚ OBVOVĚ EDOČNĀ PĀNELĚ S JĀDREM PUR NEBO PM, TL 150 mm (NĀPŘ. KINGSPAN)
 - PODĀZOVĀNĀ POZDĀVNĀ ODOUŠTĚNĚ EIV 30 DP1
 - VĚRTIKĀLNĚ SĚRA 1000 mm - KS 1000 TL
 - HORIZONTĀLNĚ SĚRA 1000 mm - KS 1000 TL; SĚRA 1100 mm - KS 1100 TL
 - SENĚVŮVĚ OBVOVĚ EDOČNĀ PĀNELĚ S JĀDREM Z MINERĀLNĚ VLĀY, TL 150 mm (NĀPŘ. KINGSPAN)
 - PODĀZOVĀNĀ POZDĀVNĀ ODOUŠTĚNĚ EIV 30 DP1
 - VĚRTIKĀLNĚ SĚRA 1000 mm - KS 1000 FR
 - HORIZONTĀLNĚ SĚRA 1000 mm - KS 1000 FR; SĚRA 1100 mm - KS 1100 FR
 - SĀROKORTKOVĚ KONSTRUKCE:
 - PRŮČNĚ KVAL. 8. PROFILU, 100 mm DVĀRĀTE OBĀUBRĀNĚ OPLĀŠTĚNĚ (GWB 2x12,5 mm)
 - SĀROKORTKOVĚ KONSTRUKCE - PODĀRNĀ STĚNĀ PODĀZOVĀNĀ ODOUŠTĚNĚ EIV 30 DP1, EIV 15 DP1 - VĚZ PROJEKT FBR
 - OCĚLOVĚ KONSTRUKCE
 - ZĀMĚRNĚCKĚ KONSTRUKCE

POZNĀMKY:

- * V MĚŘITĚCH PROJEKTŮ BUDĚ SĀK PRO MĚŘENĚ PROJEKTŮ (VĚZ PROJEKT INTERERU)
- OZNAČENĚ PROJEKTŮ DĚVĚŘĪ A STĚN - VĚPS VĚZ PROJEKT INTERERU



PROJEKT: Stavební řešení
 VYPRACOVANĚ: SO-02A
 KONTROLOVANĚ: SO-02A
 VEDOUČÍ PROJEKTU: []
 VYPRACOVANĚ: []
 KONTROLOVANĚ: []
 NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP
 DATUM: 11.12.2015
 ČÍSLO ČIAROVANĚ: 1-001
 VERZIE: 01
 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20151102122214+01'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20151102122214+01'00' )  
/CreationDate  
(Zsoltti)  
/Author  
-mark-
```